

KV Kaiserslautern
 Fachbereich 3.5 Brand- &
 Katastrophenschutz, Rettungsdienst
 Burgstr. 11
 67659 Kaiserslautern

Angebot ANG133215-2 vom 06.02.2017

Kundennummer 69995

VB: /Stefan Rockenfeller

Seite

1

schriftl. Anfrage durch Herrn Metzger

Pos.	Artikelnummer	Menge	Preis / Einheit EUR	Betrag EUR
1	314001 Feuerwehrleine FL 30-K (Fangleine), DIN 14 920:1999-02. Aus Markenpolyesterfasern, endlos hochfest, spiralgeflochten, Ø 10 mm. Länge 30 m, einerseits mit Kausche A 10 und eingespleißtem Karabinerhaken F DIN 5290, andererseits mit Augenspleiß Ø 90 mm, ca. 2,5 kg	2,00 ST	19,19	38,38
2	314251 Mehrzweckkleinenbeutel leuchtorange, DIN 14921:2014-02, für Mehrzweckleine DIN 14920:2010-10 Anhang B. Baumwolle, mit Klappe und Steckverschluss, außen mit 2 Ringen für die Trageleine und Gurthaken, innen Ring und Karabiner zum Befestigen der Feuerwehrleine, ca. 300 g	2,00 St	5,39	10,78
3	314300 Tragleine, DIN 14921:2014-02, zum Umhängen des Mehrzweckkleinenbeutels. Perlon, mit 2 Karabinern, Länge 1 m, ca. 100 g	2,00 St	1,59	3,18
4	352040 Abschleppseil aus Stahldraht, nach zurückgezogener DIN 76 031. Mit 2 Kauschen und rotem Wärmtuch. Länge 5 m, Ø 16 mm, Zuglast 5 t, ca. 6,6 kg	1,00 ST	22,89	22,89

KV Kaiserslautern
67659 Kaiserslautern

Angebot ANG133215-2 vom 06.02.2017

Kundennummer 69995

VB: /Stefan Rockenfeller

Seite

2

schriftl. Anfrage durch Herrn Metzger

Pos.	Artikelnummer	Menge	Preis / Einheit EUR	Betrag EUR
Übertrag				75,23
5	284207 Schutzhülle für Kappmesser, aus Leder	1,00 ST	2,16	2,16
6	222645 Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch, DIN EN 13422:2009-08. PE, rot/weiß, vollretroreflektierend, stapelbar. Recyclingfuß, hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, Stapelung auf der Fußplatte vermeidet Beschädigung der Folie. BAST-geprüft, TL-Leitkegel, Klasse III, Folie Typ A, ca. 2,5 kg	5,00 ST	12,19	60,95
7	311789 Warnweste, leuchtorange, DIN EN ISO 20471:2013-09 Klasse 2, mit Aufschrift FEUERWEHR. Polyester, 2 rundumlaufende Reflexstreifen silber, 50 mm breit, Frontverschluss	3,00 ST	3,53	10,59
8	222510 Warndreieck nach Vorschrift der StVZO, Seitenlänge ca. 440 mm, retroreflektierend, zusammenklappbar, im Kunststoffköcher, ca. 1 kg	1,00 St	4,85	4,85
9	222705 Warnflagge weiß/orange/weiß, 500x500 mm. Mit Holzstab, Länge 800 mm, ca. 200 g	2,00 ST	3,90	7,80

KV Kaiserslautern
67659 Kaiserslautern

Angebot ANG133215-2 vom 06.02.2017

Kundennummer 69995

VB: /Stefan Rockenfeller

Seite

3

schriftl. Anfrage durch Herrn Metzger

Pos.	Artikelnummer	Menge	Preis / Einheit EUR	Betrag EUR
			Übertrag	161,58
10	253243 Kfz-Ladegerät 12/24 V für 1 Handlampe ADALIT L-2000 oder L-3000, Ladezeit 9 h, Überladungsschutz, nach Beendigung des Ladevorgangs erfolgt automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung, Ladezustandsanzeige über LED. Gehäuse zur Sicherungsverschraubung im Fahrzeug, Anschlusskabel 1 m mit Feinsicherung zum direkten Anschluss an die Fahrzeugbatterie, Leistungsaufnahme 0,35 W je Ladeeinheit. Schutzart IP 54, (LxBxH) 125x75x55 mm, ca. 0,4 kg	2,00 ST	71,09	142,18
11	253411 Handlampe ADALIT L-3000, DIN 14649:2011-07, zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22), ATEX EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, EX II 1D Ex ia IIIC T85°C Da. Gehäuse Thermoplast, antistatisch, großer Druckknopfschalter für sehr gute Bedienbarkeit auch mit Handschuhen, Lampenkopf 0/45/90° schwenkbar. 2 LEDs à 3 W mit je 135 Lumen, für gleichzeitiges Nah- und Distanzlicht, Lichtstrom max. 200 Lumen, Leuchtweite 200 m, 3 verschiedene Leuchtstärken für 4, 6 oder 8 h Leuchtdauer. Lilon-Akku, Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit minutengenau auf	2,00 ST	209,19	418,38

KV Kaiserslautern
67659 Kaiserslautern

Angebot ANG133215-2 vom 06.02.2017

Kundennummer 69995

VB: /Stefan Rockenfeller

Seite

4

schriftl. Anfrage durch Herrn Metzger

Pos.	Artikelnummer	Menge	Preis / Einheit EUR	Betrag EUR
Übertrag				722,14

digitalem Display, Selbstprüfmodus, automatischer Auf- und Entlademodus zur Pflege des Akkus, staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP 67, Farbe gelb/schwarz, Halteclip. (LxØ) 195x70 mm, ca. 500 g Einschließlich Lilon-Akku, Akkuwechsel kann vom Benutzer einfach selbst durchgeführt werden, der Wechsel darf nicht im Ex-Bereich erfolgen. Um die volle Akkuleistung zu erhalten, sollte die Lampe einmal pro Monat vollständig ent- und wieder geladen werden

12	180512 Pulverfeuerlöscher GLORIA PH 6 PRO, DIN EN 3, für die Brandklassen A, B und C, 6 kg ABC-Hochleistungslöschpulver, Rating 43 A, 233 B, 12 Löschmitteleinheiten. Schlagknopffunktion, innen liegende Treibmittelflasche, Armaturen aus hochfestem Polyamid, Schlauchleitung aus synthetischem Kautschuk mit abstellbarer Löschpistole, Wandhalter. Graue Farbmarkierung zur leichten Identifizierung als Pulverlöscher, ca. 9,8 kg	1,00 St	83,69	83,69
----	---	---------	-------	-------

KV Kaiserslautern
67659 Kaiserslautern

Angebot ANG133215-2 vom 06.02.2017

Kundennummer 69995

VB: /Stefan Rockenfeller

Seite

5

schriftl. Anfrage durch Herrn Metzger

Pos.	Artikelnummer	Menge	Preis / Einheit EUR	Betrag EUR
Übertrag				805,83
13	180319 Kfz-Halter GLORIA für 9-kg-Pulverfeuerlöscher der Linien EASY, PRO und STAR sowie PS 9, PSE 9, PD 9. Lackiert, mit 2 Spannbändern, Ø 170 mm, ca. 1,42 kg	1,00 St	27,13	27,13
14	284202 Kappmesser zur Hilfeleistung bei Unfällen. Auswechselbare Klinge, 0,1 kg	1,00 ST	19,99	19,99
15	284000 Breachstange, 700 mm lang, DIN 14 853: 2008-10, 30 mm Ø, einerseits gehärtete Spitze, andererseits gebogene gehärtete Klaue, ca. 3,5 kg	1,00 St	15,09	15,09
16	281615 Klappspaten "made in Germany", ganz aus Metall, Blattmaß 210x155 mm, zusammengeklappt 240 mm lang, Gesamtlänge 590 mm, ca. 1,1 kg	1,00 St	29,59	29,59
17	221877 Transportlader 12/24 V zum laden von 1 HORIZONT Euro-Blitz oder Euro-Blitz Synchron. Ladung des Akkus über das Bordnetz, flexible Lagerung einer Blitzleuchte. Nur für die	4,00 ST	44,19	176,76

KV Kaiserslautern
67659 Kaiserslautern

Angebot ANG133215-2 vom 06.02.2017

Kundennummer 69995

VB: /Stefan Rockenfeller

Seite

6

schriftl. Anfrage durch Herrn Metzger

Pos.	Artikelnummer	Menge	Preis / Einheit EUR	Betrag EUR
			Übertrag	1.074,39
18	Transportladerausführungen (Art.-Nr. 221842, 221844, 221831 und 221833) 221842 Elektronen-Blitzleuchte HORIZONT Euro-Blitz für Transportlader, große Warnwirkung zur schnellen Sicherung von Unfall- und Gefahrenstellen. Xenon-Blitzlicht und hinterlegtes Dauerlicht getrennt schaltbar. Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff mit Aufschrift FEUERWEHR, foliengeschützter Kippschalter, Gehäusefarbe rot/schwarz. 4 ausklappbare Füße, stand- und rutschfest durch niedrigen Schwerpunkt. Integrierter Adapter zum Aufsetzen auf Faltsignale. Blitzenergie 2 Joule, Blitzfrequenz ca. 60/min. Laufzeit ca. 11-13 h (je nach Lichtprogramm), wahlweise ein-/oder zweiseitiger Lichtaustritt. BAST-geprüft nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4. Ausführung für Transportlader, automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte. (LxBxH) 190x160x390 mm, ca. 3,3 kg (mit Akku) Einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V/7 Ah	4,00 ST	171,49	685,96

KV Kaiserslautern
67659 Kaiserslautern

Angebot ANG133215-2 vom 06.02.2017

Kundennummer 69995

VB: /Stefan Rockenfeller

Seite

7

schriftl. Anfrage durch Herrn Metzger

Pos.	Artikelnummer	Menge	Preis / Einheit EUR	Betrag EUR
			Übertrag	1.760,35
19	221926 Anhaltestab LED (rot), Gehäuse schlagfester Kunststoff, Länge 450 mm. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschleife. Signalscheibe 200 mm Ø mit reflektierender Aufschrift, großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, LED-Einsatz für höhere Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch gegenüber einer Glühlampe. Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen à 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten), ca. 0,35 kg Einseitig beleuchtet durch 4 rote LEDs, beidseitig Aufschrift HALT FEUERWEHR auf rotem Grund	2,00 ST	28,99	57,98
20	221800 Warnblinkleuchte ULO in LED-Technik, nach Vorschrift der StVZO. Stabiles Kunststoffgehäuse, Füße mit Gumminoppen, Blinklicht durch 5 gelben Leuchtdioden, Arbeitslicht durch 2 weiße Leuchtdioden, in Rückwand integrierter Drehschalter. Betrieb mit 4 Mignonzellen, (HxBxT) ca. 215x75x63 mm, Farbe orange, ca. 0,47 kg. Lieferung ohne Batterien	1,00 ST	30,59	30,59
Nettobetrag 1				1.848,92

KV Kaiserslautern
67659 Kaiserslautern

Angebot ANG133215-2 vom 06.02.2017

Kundennummer 69995

VB: /Stefan Rockenfeller

Seite

8

schriftl. Anfrage durch Herrn Metzger

MwSt. 19,00%	351,30
--------------	--------

Angebotssumme	EUR	2.200,22
---------------	-----	----------

Versandart: Paketdienst
Lieferbedingungen: ab Werk (unfrei)

Skontobedingungen:
Zahlungsbedingungen: Netto sofort
Dieses Angebot ist gültig bis : 28.02.2017

Dieses Angebot wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.