

Kreisverwaltung Kaiserslautern  
Brand- und Katastrophenschutz,  
Rettungsdienst  
Burgstraße 11  
67659 Kaiserslautern

**Anfrage vom:** 01.02.2017  
**Kunden-Nr.:** 6008827  
**Datum:** 01.02.2017  
**Sachb.:** Schlieper, Kevin  
**☎** +49 7322 951-731  
**☎** +49 7322 951-8246  
**E-Mail:** kschlieper@ziegler.de

Lieferadresse:  
Kreisverwaltung Kaiserslautern  
Brand- und Katastrophenschutz,  
Rettungsdienst  
Burgstraße 11  
67659 Kaiserslautern

## Angebot 4239407

Sehr geehrter Herr Metzger,

für Ihre Anfrage danken wir Ihnen und unterbreiten Ihnen unser Angebot.

Lieferzeit: ca. 2 - 3 Wochen

Preisstellung: unter 100,-- € (netto) fallen 10,-- € (netto) Mindermengenzuschlag an  
unter 2.000,-- € (netto) erfolgt der Versand ab Werk  
ab 2.000,-- € (netto) erfolgt der Versand frei Haus

Zahlung: ab 1.000,-- € (netto) erhalten Sie 10 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto,  
zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Preisbindung: bis 24.02.2017, danach behalten wir uns eine Preisänderung vor

Hinweis: Unsere allg. Verkaufs- u. Lieferbedingungen sind Bestandteil dieses Angebotes

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen jederzeit gerne beratend zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**ALBERT ZIEGLER GmbH**

**i. A. Kevin Schlieper**

Sachbearbeiter, Vertrieb technische Ausrüstung

(Angebot ist ohne Unterschrift gültig)

Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern Blatt 2 Angebots-Nr. 4239407

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
------	---------	-------------	-------	----	---------	---------------

1,0	053737	<b>Feuerwehreine FL 30-K</b> (ehemals Fangleine), DIN 14920, Ausgabe 02/1999, aus Markenpolyester, endlos spiralgeflochten, einerseits mit Schlaufe 90 mm, andererseits mit eingespleißter Kausche mit Karabinerhaken F DIN 5290 aus Leichtmetall. Maße (ØxL): ca. 10 mm x 30 m  4210-12-174-1794	2	St	17,27	34,54
-----	--------	---	---	----	-------	-------



2,0	054213	<b>Abschleppseil 16 mm, 5 m, aus verzinktem Stahldraht</b> DIN 76031, 16 mm Ø, beiderseits mit Ösen und Kauschen, zulässige Belastung als Zurrseil nach DIN 12195 - 5.000 daN, Gesamtbruchfestigkeit 14.300 kg, mit roter Warnfahne. Länge: 5 m, Gewicht: ca. 6,1 kg  4010-12-376-3703	1	St	30,91	30,91
-----	--------	---	---	----	-------	-------

3,0	055117	<b>Fangleinenbeutel orange</b> aus Baumwolle, leuchtorange, DIN 14921. Vorderseite schließbar mittels Steckverschluss, Rückseite mit Gurthaken, innen mit Schlaufe und <b>eingehängtem Karabinerhaken</b> , außen mit zwei Ringen zum Befestigen einer Trageleine.	2	St	5,23	10,46
-----	--------	---	---	----	------	-------

Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern

Blatt 3

Angebots-Nr. 4239407

Pos. Artikel	Bezeichnung	Menge ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
--------------	-------------	----------	---------	---------------



4,0 055122	<b>Trageleine für Leinenbeutel</b> zum Umhängen von Feuerwehr-Leinenbeuteln, z. B. Art.-Nr. 055116. Aus strapazierfähigem Perlon, geflochten, mit zwei eingeschlossenen Ösen und verzinktem Federka- rabinerhaken. Maße (ØxL): ca. 8 mm x 1 m  4210-12-177-5800	2 St	1,09	2,18
------------	---	------	------	------



5,0 055257	<b>Schutzhülle für Kappmesser</b> <b>Art.-Nr. 061545</b> aus Spaltleder.	1 St	2,26	2,26
------------	--	------	------	------

Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern

Blatt 4

Angebots-Nr. 4239407

Pos. Artikel	Bezeichnung	Menge ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
--------------	-------------	----------	---------	---------------

5140-12-378-7464



6,0 057693	<b>MORION-Reflexkegel EU, 500 mm, Typ A</b>	5 St	10,97	54,85
------------	---	------	-------	-------

rot-weiß reflektierend, nach TL-Leitkegel und DIN EN 13422, BASt-geprüft V4 05/2012.  
Gewicht: ca. 2,8 kg

9905-12-377-3116



7,0 057699	<b>Warnweste, leuchtorange, Polyester, mit Aufdruck</b>	3 St	3,36	10,08
------------	---	------	------	-------

DIN EN ISO 20471, aus Polyester, fluoreszierend leuchtorange RAL 2005, mit zwei 5 cm breiten, rundumlaufenden, silbernen Reflexstreifen am Saum. Alle Kanten mit Verstärkungsband eingefasst, mit Doppelringverschluss. Mit schwarzer Rücken Aufschrift "FEUERWEHR".  
Universalgröße.  
Gewicht: ca. 0,14 kg

Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern

Blatt 5

Angebots-Nr. 4239407

Pos. Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
--------------	-------------	-------	----	---------	---------------

8415-12-376-3629



8,0	057716	Warndreieck nach StVZO			
		9905-12-376-3641			

1 St

4,29

4,29



9,0	057722	Warnflagge weiß-orange-weiß			
		nach RSA-Vorschrift und DIN EN 471.			
		Mit Holzstiel 800 mm.			
		Maße (LxB): ca. 500x500 mm,			
		Gewicht: ca. 0,2 kg			

2 St

2,92

5,84

Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern

Blatt 6

Angebots-Nr. 4239407

Pos. Artikel	Bezeichnung	Menge ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
--------------	-------------	----------	---------	---------------

8345-12-377-2015



10,0	058068	Ladegerät ADALIT AD 1000 CV, 12/24 V	2 St	67,88	135,76
------	--------	---	------	-------	--------

elektronisches Ladegerät für eine Handleuchte ADALIT L-2000/3000 ATEX, für 12/24 V zur Montage im Fahrzeug. Inkl. Verbindungskabel mit Feinsicherung zum direkten Anschluss an Batterie (ohne Unterbrechung durch Zündung). Gehäuse montiert auf Metallgrundplatte zur Sicherungsverschraubung im Fahrzeug. Mit automatischer Umschaltung von Ladespannung auf Erhaltungsspannung bei Erreichen der vollen Kapazität des Akkus der Handleuchten. Leistungsaufnahme 0,35 VA. Schutzgrad IP 54. Kennzeichnung e9 03 4483 gemäß CE-Richtlinie. Erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien 72/245/EEC und 2006/28/EC. Maße (LxBxH): ca. 105x70x55 mm, Gewicht: ca. 0,4 kg

Bund



Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern Blatt 7 Angebots-Nr. 4239407

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
------	---------	-------------	-------	----	---------	---------------

11,0	058135	<b>Warnblinkleuchte "Hella 3003" StVZO</b>	1	St	23,58	23,58
------	--------	--	---	----	-------	-------

mit Prüfzeichen nach StVZO, aus schlagfestem Kunststoff, spritzwasserunempfindlich, einerseits Blinklicht durch orange Streuscheibe, andererseits Arbeitslicht durch weiße Streuscheibe.  
Farbe orange, mit Glühlampe 6 V/2,4 W, fünf Monozellen 1,5 V und Fahrzeughalter.  
Maße (HxBxT): ca. 280x115x60 mm,  
Gewicht: ca. 0,9 kg  
6230-12-376-4103



12,0	059408	<b>Kfz-Halter für Feuerlöscher PSE 9 GA, Gloria</b>	1	St	16,50	16,50
------	--------	---	---	----	-------	-------



Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern Blatt 8 Angebots-Nr. 4239407

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
13,0	061545	Kappmesser 4240-12-377-3007	1	St	16,04	16,04



14,0	061739	Brechstange 700, DIN 14853 Ø 30 mm, rund, einerseits Spitze, andererseits Klaue, Schneide und Spitze gehärtet, schwarz lackiert. Nennlänge: 700 mm, Gewicht: ca. 3,7 kg 5120-12-120-1093	1	St	12,60	12,60
------	--------	---	---	----	-------	-------



15,0	061856	Klappspaten "Miniklapp" ganz aus Metall, beige lackiert, zusammengeklappt ca. 240 mm lang, Blattgröße 210x150 mm. Gewicht: ca. 1 kg	1	St	26,85	26,85
------	--------	--	---	----	-------	-------

Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern

Blatt 9

Angebots-Nr. 4239407

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
------	---------	-------------	-------	----	---------	---------------

5120-12-173-5474



16,0	058048	<b>Lade- und Transportbox für Euro-Blitz/Euro-Blitz Synchron</b>	1	St	144,91	144,91
------	--------	--	---	----	--------	--------

lädt bis zu vier Akku-Leuchten über die am Gehäuse-oberteil angebrachten Kontakte. Kann an das 12-V-Bordnetz eines Fahrzeuges angeschlossen werden. Lieferung ohne Leuchten.  
Edelstahl-Ausführung  
mit Zuleitung 3 m + Kfz-Euro-Stecker  
Maße (LxBxH): ca. 740x180x190 mm,  
Gewicht: ca. 5,5 kg



17,0	058057	<b>Elektronen-Blitzleuchte Euro-Blitz Synchron f.Lade-/Transp.</b>	4	St	298,29	1.193,16
------	--------	--	---	----	--------	----------

für Lade- und Transportbox.  
Mit integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale. Mobile, programmierbare Elektronenblitzleuchte zur schnellen Sicherung von Unfall- und Gefahrenstellen, zur Vollsperrung im Synchronbetrieb, zur Verkehrslenkung. Durch ein Infrarot-Übertragungssystem kann eine beliebige Anzahl baugleicher

Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern

Blatt 10

Angebots-Nr. 4239407

Pos. Artikel	Bezeichnung	Menge ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
	Leuchten zu einer Blitzkette zusammengestellt werden. Wahlweise Synchron- oder Lauflicht mit vier ausklappbaren Füßen und Akku 6 V/6,5 Ah und Aufschrift "Feuerwehr". Maße (LxBxH): ca. 190x160x390 mm, Gewicht: ca. 3,3 kg			



18,0 019398	<b>Einsatzstab LED rot/rot, einseitig beleuchtet, 2x Halt FW</b> besonders robuster Anhaltstab mit Plattenstärke 5,5 mm, flachem Reflektor, geschütztem Kippschalter und weithin sichtbarer, effizienter LED-Beleuchtung bei ca. 70 % Energie- und Betriebskosteneinsparung. Mit einseitig rotem Dauerlicht und beidseitig reflektierender Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund. Gesamtlänge: ca. 455 mm, Grifflänge: ca. 158 mm, Reflektor-Ø: ca. 100 mm, Gewicht: ca. 0,5 kg. <b>OHNE BATTERIEN.</b>	2 St	26,95	53,90
-------------	--	------	-------	-------



Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern Blatt 11 Angebots-Nr. 4239407

Pos. Artikel Bezeichnung Menge ME E-Preis Pos.-Wert/EUR

19,0 059806 Feuerlöscher Pulver PH 6 PRO, 1 St 73,48 73,48  
**Gloria**

Aufladelöschler mit Schlagknopfarmatur nach DIN EN 3 und innen liegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche. Inkl. Wandhalter. Bauart H. Für Brandklassen A, B, C.

Druckbehälter aus Qualitätsstahlblech, außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger, 100 %iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium.

Stabiler Fußring schützt das Gerät vor Beschädigungen oder Korrosion und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Ventilkörper aus Zinkdruckguss, verchromt, mit integriertem Sicherheitsventil.

Technische Daten:

Rating: 43A, 233 B,

Löschmittel/-menge: Glutex/6 kg,

Löschmitteleinheiten: 12,

Temperaturfunktionsbereich: -30 °C - +60 °C,

Funktionsdauer: 16 sek.,

Spritzweite: 5 m.

Maße (HxBxT): ca. 495x295x160 mm,

Gewicht: ca. 10,5 kg

**Hinweis zu den Frachtkosten:**

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Lieferung eines Feuerlöschers immer um eine Gefahrgutlieferung handelt. Die Frachtkosten belaufen sich auf ca. 25 €. Die tatsächlichen Frachtkosten werden bei Auslieferung anhand des Gesamtgewichtes ermittelt.



20,0 057825 Handleuchte ADALIT L-3000 2 St 209,81 419,62  
 Die ADALIT L-3000 Handleuchte ist eine professionelle

Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern

Blatt 12

Angebots-Nr. 4239407

Pos. Artikel	Bezeichnung	Menge ME	E-Preis	Pos.-Wert/EUR
	<b>ex-geschützte Sicherheits-Leuchte mit hoch intensiven LED's, exklusiver Spezialoptik, digitalem Display und elegantem Design.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lithium-Ionen-Akku und LED-Optik vom Anwender tauschbar</li><li>- Digitale Anzeige der verbleibenden Leuchtzeit auf dem Knickkopf in Minuten und Stunden</li><li>- Warnsignal/Blinksignal bei schwachem Akku in den letzten 15 Minuten</li><li>- Selbstprüfmodus (Reparatur) und Modus für Auf- und Entladezyklus vorhanden</li><li>- Passt in alle im Markt befindlichen ADALIT-Ladegeräte</li><li>- Um 0°/45°/90° schwenkbarer Lampenkopf</li><li>- Gehäuse aus antistatischem Thermoplast besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, extreme Temperaturen und mechanische Belastungen</li><li>- Neue revolutionäre Optikeinheit ermöglicht ein perfektes Ausleuchten des Sichtfeldes mittels beider LED's</li><li>- Möglichkeit verschiedener Lichteinstellungen: beide LED's (fokussierter Powerlichtstrahl und Streulicht) leuchten zeitgleich, Blinklicht - in 5 Intervallen einstellbar, Streulicht und fokussierter Powerlichtstrahl = 200 Lumen</li><li>- Einsatzzeit beider LED's (2x 3 Watt LED's à 135 Lumen) programmierbar von 4 h auf 6 h oder 8 h</li><li>- Sehr gute Bedienbarkeit mit Handschuhen über neue ergonomische Druckknopfschalter</li><li>- Schutzgrad IP 67 - staubdicht und zeitweiliges Untertauchen</li><li>- Sicherheitszertifikat für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen LOM 12ATEX2087X</li><li>- Höchste Schutzklasse für Einsatz in Zone 0 + 1 + 2 und 20 + 21 + 22</li><li>- Kennzeichnung: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga und EX II 1D Ex ia IIIC T85°C Da</li><li>- Entspricht der DIN 14649</li><li>- Maße (LxB): ca. 195x70 mm</li><li>- Gewicht: ca. 500g</li></ul>			

Kreisverwaltung Kaiserslautern 67659 Kaiserslautern

Blatt 13

Angebots-Nr. 4239407

Pos. Artikel Bezeichnung

Menge ME

E-Preis

Pos.-Wert/EUR



Abbildungen können vom Original abweichen.

**Gesamtübersicht:****Warenwert EUR**

\*\*\*\*\* Warenwert ohne Mehrwertsteuer

2.271,81

\*\*\*\*\* Gesamtwert ohne Mehrwertsteuer

2.271,81

\*\*\*\*\* zzgl. gesetzl. MwSt. z. Z. 19 %

431,64

\*\*\*\*\* Gesamtwert einschl. Mehrwertsteuer

2.703,45